贵州塔牌水泥有限公司自行监测方案

贵州塔牌水泥有限公司

1、企业基本情况

[redacted]

特点是排放点多，排放量大小与生产情况、收尘器型号及维护管理等有直接关系，但均为有组织排放。上述粉尘，除回转窑窑尾粉尘外，其它粉尘均与产生粉尘的物料化学成分相同。气体净化





注：W 表示废水，N 表示噪声，A 表示废气；○表示布袋除尘器，□表示电 - 袋复合除尘器

2、监测内容

2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。

（附公司平面布置及四置示意图以及厂界噪声监测点位分布图）



惠州 空 地

塔牌水泥有限公司平面布置和四置示意图

污染源	类型	排污口编号	排污口	备注
废气		FQ-11002 - 01 DA013	1#线窑	监测、自行手工监 委托第三方监测
废气		FQ-11002 - 04 DA014	2#线窑	监测、自行手工监 委托第三方监测
废气		FQ-11002 - 06 DA010	1#线窑	监测、自行手工监 委托第三方监测
废气		FQ-11002 - 02 DA011	2#线窑	
废气		FQ-11002 - 06 DA010	1#线窑	委托第三方监测
废气		FQ-11002 - 02 DA011	2#线窑	
废气		DA076	1#线石灰石	委托第三方监测
废气		DA079	2#线石灰石	委托第三方监测
废气		DA077	1#线粘土	委托第三方监测
废气		DA093	2#线粘土	委托第三方监测

②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测
②	每半年一次	委托第三方	监测

1#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
2#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
3#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
4#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
5#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
6#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
7#散装	机,	颗粒物	半年一次	委托第三方监测
8#散装	机,	颗粒物	年一次	委托第三方监测
9#散装	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测
10#散装	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测
1#包装	机,	颗粒物	年一次	委托第三方监测
2#包装	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测
3#包装	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测
4#包装	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测
	机	颗粒物	年一次	委托第三方监测

年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测
年一次 委托第 测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

委托第三方监测

年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	
年一次	委托	第三方监测	

颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测
颗粒物	②	每两年一次		委托第三方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

方监测

每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两	每两

	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		
	②	每两年一次	委托第三方监测		

废气	DA143	二号线熟料输送 27	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA142	二号线熟料输送 28	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA143	二号线熟料输送 29	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA144	混合材输送 78.08	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA145	混合材输送 78.09	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA146	一期水泥调配库皮带 1	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA147	一期水泥调配库皮带 2	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA148	二期水泥调配库皮带 1	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA149	二期水泥调配库皮带 2	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA150	二期水泥调配库皮带 3	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA151	一号水泥磨入库斜槽	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA152	二号水泥磨入库斜槽	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA153	三号水泥磨入库斜槽	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测
废气	DA154	四号水泥磨入库斜槽 1	颗粒物	②	两年一次	委托第三方监测

位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
位物	②	每两年一次	委	托第三方监测
物	②	每两年一次	委	托第三方监测
物	②	每两年一次	委	托第三方监测
物	②	每季度一次	委	托第三方监测
	②			

		10m 范围内浓度最高点				
厂界噪声	▲1#	厂区东面空地	噪声	②	每季度一次	排污口编号为厂界噪声监测点位（详见惠州塔牌水泥有限公司四置示意图中监测点分布图）。委托第三方监测。
	▲2#	厂区南面水库边	噪声	②		
	▲3#	厂区西面水库边	噪声	②		
	▲4#	厂区西北面职工宿舍侧	噪声	②		

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

3. 监测分析方法、仪器和设备

监测分析方法、仪器及仪器见表2。

表1 监测分析方法、仪器和设备

			[illegible] 70-2007	[illegible]	[illegible]	1080
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB	<140dB	多功能声	AWA5680

各污染因子排放标准限值见表 3。

表 3 各污染因子排放标准限值

污染物类别	监测点位	污染因子	执行标准	标准限值	单位
[illegible]	[illegible]	颗粒物	GB4915-2013	20	mg/m[illegible]
	窑头	颗粒物	GB4915-2013	20	mg/m^3
	其他监测点	颗粒物	GB4915-2013	10	mg/m^3

4.2 监测结果的公开方式

通[illegible]

[illegible]

[illegible]

本监测方案于[illegible]