

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--





a

b

c

d

e

国家环境保护总局

环审[2002]313号

关于广东省梅州市塔牌集团有限公司(5000t/d)
新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目

王

一、同意广东省环境保护局初审意见。该项目拟在梅州市蕉岭县文福镇建设一条日产 5000 吨水泥熟料生产线,配套建设辅助生产设施。该项目采用窑外分解干法生产工艺,等量淘汰关停团下属及梅州市落后的小水泥生产线,可改善区域环境质量,符合国家产业政策和清洁生产要求。在落实报告书提出的环境保护措施后,污染物能够达标排放,粉尘、二氧化硫等排放总量满足地方环保部门核定的控制指标要求。从环境保护角度分析,同意该项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作:

1、采用窑外分解干法生产工艺,窑尾废气经袋式除尘器、电除尘器、煤磨机、物料储存转运等粉尘排放点必须安装高效静电除尘器或袋式除尘器。烟尘或粉尘排放浓度及吨产品排放量严格执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二类区 II 时段标准。加强原料堆场的管理,减少粉尘无组织排放。保持 500 米卫生防护距离。

2、全厂工艺废水和生活污水经处理达标后,可回用于生产或用于绿化(DB44/26-2001)一级标准后,应尽可能回用,不断提高水的循环使用率。

3、选用低噪声机械设备,合理布置高噪声设备,采取噪声防治措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》。

(GB12348-90)I类标准。

4、加强施工期环境保护管理,落实水土流失防治措施,防止施工扬尘和噪声扰民。

5、等量淘汰落后小水泥计划必须与本项目同步实施,并将此内容纳入工程竣工环境保护验收。

6、按国家有关规定设置规范的污染物排放口。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位应按规定程序申请环境保护验收。验收合格后,项目方可正式投入生产。

四、请广东省及梅州市环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。



二〇〇九年五月三十一日

主题词:环保 监督 建材 报告书 复函

梅市环审〔2013〕34号

梅州市环境保护局关于广东博晖集团股份有限公司申请在梅州市梅江区新桥村设立危险废物焚烧厂的批复

[illegible][illegible]

The diagram shows a series of pulses on a horizontal axis. The pulses are labeled with various symbols and numbers, including α , β , γ , δ , ϵ , ζ , η , θ , ι , κ , λ , μ , ν , ξ , $\omicron$, π , ρ , σ , τ , υ , ϕ , χ , ψ , ω , α_1 , α_2 , α_3 , α_4 , α_5 , α_6 , α_7 , α_8 , α_9 , α_{10} , α_{11} , α_{12} , α_{13} , α_{14} , α_{15} , α_{16} , α_{17} , α_{18} , α_{19} , α_{20} , α_{21} , α_{22} , α_{23} , α_{24} , α_{25} , α_{26} , α_{27} , α_{28} , α_{29} , α_{30} , α_{31} , α_{32} , α_{33} , α_{34} , α_{35} , α_{36} , α_{37} , α_{38} , α_{39} , α_{40} , α_{41} , α_{42} , α_{43} , α_{44} , α_{45} , α_{46} , α_{47} , α_{48} , α_{49} , α_{50} , α_{51} , α_{52} , α_{53} , α_{54} , α_{55} , α_{56} , α_{57} , α_{58} , α_{59} , α_{60} , α_{61} , α_{62} , α_{63} , α_{64} , α_{65} , α_{66} , α_{67} , α_{68} , α_{69} , α_{70} , α_{71} , α_{72} , α_{73} , α_{74} , α_{75} , α_{76} , α_{77} , α_{78} , α_{79} , α_{80} , α_{81} , α_{82} , α_{83} , α_{84} , α_{85} , α_{86} , α_{87} , α_{88} , α_{89} , α_{90} , α_{91} , α_{92} , α_{93} , α_{94} , α_{95} , α_{96} , α_{97} , α_{98} , α_{99} , α_{100} , α_{101} , α_{102} , α_{103} , α_{104} , α_{105} , α_{106} , α_{107} , α_{108} , α_{109} , α_{110} , α_{111} , α_{112} , α_{113} , α_{114} , α_{115} , α_{116} , α_{117} , α_{118} , α_{119} , α_{120} , α_{121} , α_{122} , α_{123} , α_{124} , α_{125} , α_{126} , α_{127} , α_{128} , α_{129} , α_{130} , α_{131} , α_{132} , α_{133} , α_{134} , α_{135} , α_{136} , α_{137} , α_{138} , α_{139} , α_{140} , α_{141} , α_{142} , α_{143} , α_{144} , α_{145} , α_{146} , α_{147} , α_{148} , α_{149} , α_{150} , α_{151} , α_{152} , α_{153} , α_{154} , α_{155} , α_{156} , α_{157} , α_{158} , α_{159} , α_{160} , α_{161} , α_{162} , α_{163} , α_{164} , α_{165} , α_{166} , α_{167} , α_{168} , α_{169} , α_{170} , α_{171} , α_{172} , α_{173} , α_{174} , α_{175} , α_{176} , α_{177} , α_{178} , α_{179} , α_{180} , α_{181} , α_{182} , α_{183} , α_{184} , α_{185} , α_{186} , α_{187} , α_{188} , α_{189} , α_{190} , α_{191} , α_{192} , α_{193} , α_{194} , α_{195} , α_{196} , α_{197} , α_{198} , α_{199} , α_{200} , α_{201} , α_{202} , α_{203} , α_{204} , α_{205} , α_{206} , α_{207} , α_{208} , α_{209} , α_{210} , α_{211} , α_{212} , α_{213} , α_{214} , α_{215} , α_{216} , α_{217} , α_{218} , α_{219} , α_{220} , α_{221} , α_{222} , α_{223} , α_{224} , α_{225} , α_{226} , α_{227} , α_{228} , α_{229} , α_{230} , α_{231} , α_{232} , α_{233} , α_{234} , α_{235} , α_{236} , α_{237} , α_{238} , α_{239} , α_{240} , α_{241} , α_{242} , α_{243} , α_{244} , α_{245} , α_{246} , α_{247} , α_{248} , α_{249} , α_{250} , α_{251} , α_{252} , α_{253} , α_{254} , α_{255} , α_{256} , α_{257} , α_{258} , α_{259} , α_{260} , α_{261} , α_{262} , α_{263} , α_{264} , α_{265} , α_{266} , α_{267} , α_{268} , α_{269} , α_{270} , α_{271} , α_{272} , α_{273} , α_{274} , α_{275} , α_{276} , α_{277} , α_{278} , α_{279} , α_{280} , α_{281} , α_{282} , α_{283} , α_{284} , α_{285} , α_{286} , α_{287} , α_{288} , α_{289} , α_{290} , α_{291} , α_{292} , α_{293} , α_{294} , α_{295} , α_{296} , α_{297} , α_{298} , α_{299} , α_{300} , α_{301} , α_{302} , α_{303} , α_{304} , α_{305} , α_{306} , α_{307} , α_{308} , α_{309} , α_{310} , α_{311} , α_{312} , α_{313} , α_{314} , α_{315} , α_{316} , α_{317} , α_{318} , α_{319} , α_{320} , α_{321} , α_{322} , α_{323} , α_{324} , α_{325} , α_{326} , α_{327} , α_{328} , α_{329} , α_{330} , α_{331} , α_{332} , α_{333} , α_{334} , α_{335} , α_{336} , α_{337} , α_{338} , α_{339} , α_{340} , α_{341} , α_{342} , α_{343} , α_{344} , α_{345} , α_{346} , α_{347} , α_{348} , α_{349} , α_{350} , α_{351} , α_{352} , α_{353} , α_{354} , α_{355} , α_{356} , α_{357} , α_{358} , α_{359} , α_{360} , α_{361} , α_{362

W 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 10

[illegible]

11

will w

量为年产 P.O42.5R 水泥 120 万吨和 P.C32.5 水泥 80 万吨，袋、散装比例为 3:7。本项目总用地面积为 95000m²，建筑面积为 32000m²，厂区绿化面积为 19000m²。项目总投资 28438 万元，其中环保投资 2351 万元。

三、根据报告书的评价分析和评价结论，该技改项目符合相关产业政策要求，符合《贵州省水泥工业发展规划（2009 年修订本）》，在落实污染防治和环境风险防范措施的前提下从环保角度，原则同意该项目建设。

四、项目建设应落实报告书提出的各项环保措施，重点做好如下工作：

（一）加强施工期管理，加强物料堆放、运输管理。

货物装卸的管理，减少粉尘无组织排放。设置袋式除尘器，对物料的破碎、松麻、筛分、包装、转运等工序进行除尘。

主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 项目建成

项目建成投产后，对周围环境影响较小，符合国家和地方环保标准的要求。

项目建成投产后，对周围环境影响较小，符合国家和地方环保标准的要求。



公开方式：主动公开

地址：扬州市环境监察大队，电话：0514-7801111

表十五

负责验收的环境保护行政主管部门意见:

环验[2004]109号

一、广东省梅州市塔牌集团有限公司(5000t/d)新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目在建设过程中执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度,落实了环评和批复中规定的各项环境保护措施。在原有环境保护设施的基础上,工程配套建有窑尾增设塔、窑头和窑尾静电除尘器2台、袋式除尘器41台等环境保护设施,原料磨、空压机、罗茨风机、窑尾风机等装有消声、减振设施。全厂工业废水循环利用率达95%以上。安装了窑尾在线监测气体分析仪,厂区绿化面积为63400 m²。现已关停梅州市内56条小水泥生产线。公司环境保护管理机构和环境监测体系健全,环境保护规章制度完善。

二、验收监测结论

1. 废气

监测的21个排气筒出口中,原料粉磨及废气处理除尘器出口粉尘浓度范围为57.0~59.2mg/m³,排放速率为30.85kg/h,吨产品排放量为0.141kg/t;水泥窑头排气筒出口粉尘浓度范围为55.1~56.2 mg/m³,排放速率为22.63kg/h,吨产品排放量为0.103kg/t。二氧化硫排放浓度为未检出,氮氧化物排放浓度范围为278~284 mg/m³,吨产品排放量范围为0.68~0.69kg/t,均符合《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第II时段二级标准;氨化物排放浓度范围为2.14~2.67mg/m³,吨产品排放量范围为0.0052~0.0065kg/t,符合《水泥厂大气污染物排放标准》(GB4915-1996)第III时段二级标准。

厂界无组织排放粉尘的排放值为0.159~0.211 mg/m³,均达到《广东省大气污染物排放限值》DB44/27-2001第II时段二级标准。

2. 废水

废水总排出口中pH值为8.35~8.98,其它污染物的日均浓度分别为:CODcr: 24~22 mg/L, BOD₅: 2.3 mg/L~2.8 mg/L, LAS: 0.079~0.039 mg/L, SS: 55~53 mg/L, 动植物油: 0.17~0.13 mg/L。

均符合《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第II时段一级标准。

3. 厂界噪声

5个厂界噪声监测点,厂界噪声的昼间测量值和夜间测量值分别为47.6~64.7 dB(A)和48.3~53.6 dB(A),均符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类区(工业区)标准。

4. 公众调查

95.1%的被调查者对该技改项目的环境保护工作表示满意。

5. 污染物排放总量

按实际监测计算,该工程粉尘年排放量为443.0t/a,二氧化硫、氮氧化物、氨化物的年排放量分别为1116.9 t/a, 9.46t/a, 51.5 kg/a, CODcr、氨氮的年排放量分别为1404kg/a, 51.5 kg/a。污染物年排放量符合梅州市环境保护局对该工程核定的污染物总量控制指标。

6. 清洁生产

该技改工程要求削减落后生产能力193万t/a,减少粉尘排放量10682 t/a,

二氧化硫排放量 686 t/a。按实际监测情况计算淘汰落后生产能力 217.7 万 t/a。减少粉尘排放量 10962 t/a。二氧化硫排放量 726.31 t/a。改善了区域环境质量，符合国家产业政策和清洁生产要求。

三、经现场检查，广东省梅州市塔牌集团有限公司（5000t/d）新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目环境保护手续齐全，环境保护设施、措施已按要求落实，各项污染物基本达到了国家排放标准，符合环境保护验收条件，同意验收组意见，工程环境保护验收合格，准予工程投入正式运行。

四、建议和要求

1. 加强对各项环境保护设施的日常管理，及时对电除尘器、袋式收尘器的维修保养，确保粉尘长期、稳定达标排放。

2. 进一步做好清洁工作



梅市环审〔2015〕146号

示，公示期间未收到群众投诉或反对意见。经研究，现提出如下验收意见：

年兼并了梅州市文福水泥有限公司，规模包括华山水泥厂（3条
Φ2.2m×10m机立窑水泥生产线，年产水泥30万吨），和文福水
泥厂（1条立窑生产线，年产水泥6万吨）。2002年广东塔牌集
团股份有限公司建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干
法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机

立窑生产线。

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

“塔牌集团兼并文福水泥有限公司后，文福水泥有限公司原有的3条立窑水泥生产线，其中1条生产线（1号机）在2002年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线。另外2条立窑水泥生产线（2号机和3号机）在2003年广东塔牌集团建设蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司5000t/a新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂2号机和3号机立窑生产线。目前，文福水泥有限公司已不存在立窑水泥生产线。”

保管理，减少无组织排放粉尘对周边环境的影响。

(三)完善环境应急预案，并报当地环保部门备案；有计划进行培训和应急演练，确保环境安全。

四、项目的日常环境保护监督管理工作由蕉岭县环境保护局负责。

五、你单位应在收到本意见起20日内将所有验收相关资料送蕉岭县环境保护局，并按照规定接受其监督检查。



梅州市环境保护局

梅州市环保局 (2010) 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

2010 年 10 月

指标。联网通信稳定，数据传输安全、正确，符合联网验收要求。同意你公司的固定污染源烟气在线监控系统通过验收。

二、建议和要求

（一）加强对在线监控系统的日常管理和维护，按规范对仪器进行定期的校准或检查，确保在线监控监测设备和联网系统的稳定运行。当因监控设备故障、维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行情况的，应当事先报告环保部门，说明原因、时段等情况，递交人工监测方案报送数据方

梅州市环境保护局

梅市环审〔2014〕13号

梅州市环境保护局关于梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目竣工环境保护验收意见的函

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司：

你公司报来的 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目竣工环境保护验收有关资料收悉。2014 年 2 月 11 日，我局组织蕉岭县环保局对该项目进行竣工环境保护验收现场检查，经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司是广东塔牌集团股份有限公司的下属公司，主要经营生产、销售硅酸盐水泥熟料，其生产规模为一条年产 150 万吨（5000t/d）硅酸盐水泥熟料的新型干法旋窑硅酸盐水泥熟料生产线。2002 年通过了国家环

生产线排放烟气安装脱硝设施，降低氮氧化物排放，项目采用中材国际环境工程股份公司的选择性非催化还原技术（SNCR 技术），项目总投资 650 万元，全部属于环保投资。

二、项目环保执行情况

2012 年 9 月，梅州市环境科学研究所受建设单位梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司委托编制完成《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目环境影响报告表》，2012 年 11 月 5 日，梅州市环境保护局对该环境影响报告表出具《梅州市环境保护局关于梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目环境影响报告表的审批意见》（梅市环审〔2012〕151 号），同意项目建设。

2013 年 7 月，建设单位委托梅州市环境监测中心站对该项目开展竣工环境保护验收监测工作，2013 年 11 月，梅州市环境监测中心站编制完成《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目竣工环境保护验收监测表》。

三、验收监测结果

梅州市环境监测中心站编制的《梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目竣工环境保护验收监测表》表明：

（一）工况。验收监测期间，5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线负荷达到了设计生产规模的 75%以上，符合验收监测规范要求。

（二）废水。项目不新增生活污水；无生产废水外排。

(三)废气。项目对粉尘、二氧化硫的排放量基本没有影响，可以有效的削减氮氧化物。经监测 SNCR 系统运行前氮氧化物年排放量为 1705.1 吨，SNCR 系统运行后氮氧化物年排放量为 503.8 吨，年消减量 1201.3 吨。监测期间氮氧化物去除效率符合《广东省环境保护厅关于新型干法水泥降氮脱硝设施环保验收有关问题的通知》（粤环函〔2012〕1272）不低于 60% 的要求。SNCR 系统运行时，氨会以有组织和无组织的方式逃逸，氨逃逸率符合 10ppm 以下要求，氨无组织排放浓度周界外最高浓度值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 1 二级标准限值要求。项目安装了脱硝设施烟气排放在线监测系统对排放废气进行在线监测。

(四)噪声。厂界噪声所有监测点两昼夜监测值均符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。

(五)固体废物。本项目不新增固体废物产生。

(六)环境管理。项目制定了环境管理制度和环境应急预案。

四、项目验收结论

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 5000t/d 硅酸盐水泥熟料生产线烟气脱硝工程项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，履行了环保审批手续，基本落实了环境影响报告表及其批复要求，我局同意其竣工环境保护验收。

五、项目正式投入运行后应做好以下工作

规范化管理，以减少对周边环境的影响。

（三）完善企业突发环境事件应急预案，按要求报省、市环保部门备案，加强企业环境风险防范意识，开展环境应急演练，确保环境安全。

六、项目日常环境保护监督管理工作由蕉岭县环保局负责。

